

**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 1/9  
**KÄRCHER**

Trykkdato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

- **Utgivelsesdato:** 21.08.2014
- **1.1 Produktidentifikator**
- **Produktnavn:** CarpetPro Tepperensemiddel, hurtigtørkende RM 767
- **Synonymnavn:** CarpetPro Tepperenser, hurtigtørkende RM 767
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** sprayekstraksjonsrensere

- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

· **Produsent/leverandør:**

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden

Postfach 160  
D - 71349 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0  
Fax : +49-7195-14-2212

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

Kärcher AS  
Stanseveien 31  
0976 Oslo

Tel.: +47-24-1777-00  
[karcher@karcher.no](mailto:karcher@karcher.no)

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Avdeling for nærmere informasjon:**

Department TCD-D  
Tel.: +49-7195-14-2548  
Fax : +49-7195-14-3164  
[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)

- **1.4 Nødtelefonnummer:**

+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen Oslo

Ved hendelser som utslipp, lekkasje, brann, eksplosjon eller ulykke med farlige stoffer [eller farlig gods] skal CHEMTREC kontaktes, hele døgnet

Land utenfor USA og Canada: +1 703 741-5970 (noteringsoverføring godtas)

USA og Canada 1-800-424-9300

**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**  
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(fortsatt på side 2)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 2/9  
**KÄRCHER**

Trykddato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Teppersenemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 1)

· **2.2 Merkingselementer**

· **Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer** bortfaller

· **Varselord** bortfaller

· **Faresetninger**

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Sikkerhetssetninger**

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· **2.3 Andre farer**

Det er påvist at produktet ikke inneholder organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetallforbindelser.

· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|

· **vPvB:**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|

\*

**Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

· **3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger**

· **Beskrivelse:** Rengjøringsmiddel.

· **Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 541-02-6<br>EINECS: 208-764-9<br>Registreringsnummer: 01-2119511367-43-0000 | decamethylcyclopentasiloxane<br>Uklassifisert vPvB-stoff.<br>Uklassifisert PBT-stoff.                                                           | 0,1-1%    |
| CAS: 68424-85-1<br>EINECS: 270-325-2<br>Registreringsnummer: 01-2119965180-41    | N-alkyl-N,N-dimetyl-N-benzyl-ammoniumklorid<br>⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302 | ≥0,25-<1% |

· **SVHC**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|

· **Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| kationiske overflateaktive stoffer | <5% |
| parfyme                            |     |

· **Ytterligere informasjoner:**

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

NO

(fortsatt på side 3)

**Produktnavn: CarpetPro Teppersenemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 2)

#### **Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generelle informasjoner:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.
- **etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
- **etter hudkontakt:** Skyll med varmt vann.
- **etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.
- **etter svelging:**  
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.  
Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### **Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak**

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Uegnet slukningsmiddel:** Vann i full stråle.
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

#### **Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner** Ikke nødvendig.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:**  
Fortynn med rikelig med vann.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.  
Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:**  
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Farlige stoffer frisettes ikke.  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

NO

(fortsatt på side 4)

**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 4/9  
**KÄRCHER**

Trykddato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Teppereensemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 3)

### **Avsnitt 7: Håndtering og lagring**

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
- **Informasjoner om felles lagring:** ikke nødvendig
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** ingen
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### **Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:**  
Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- **8.1 Kontrollparametrer**
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**  
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.
- **8.2 Eksponeringskontroll**
- **Personlig verneutstyr:**
- **Generelle verne- og hygienetiltak:**  
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
- **Åndedrettsvern:** Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.
- **Håndvern:**
  - \* Hansker - motstandsdyktig mot kjemikalier (EN 374)
- **Hanskematerialet** må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blanding.  
På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblanding.  
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.
- **hanskemateriale**  
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**  
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet:**
  - \* Butylkautsjuk 0,7 mm, 480 min
- **Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet:** \* Nitrilkautsjuk 0,4 mm, 30 min
- **Øyevern:** Vernebrille anbefales ved omfylling.

NO

(fortsatt på side 5)

**Sikkerhetsdatablad**  
ifølge Forordning (EU) 2015/830

Side: 5/9  
**KÄRCHER**

Trykddato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Teppereensemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 4)

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

· **alminnelige opplysninger**

· **Utseende:**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Form:</b>       | flytende         |
| <b>Farge:</b>      | lysegul          |
| <b>Lukt:</b>       | produktspesifisk |
| <b>Lukterskel:</b> | Ikke bestemt.    |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| · <b>pH-verdi ved 20 °C:</b> | 6,4 |
| · <b>pH-verdi 1 %:</b>       | 7,4 |

· **Tilstandsendring**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>       | ikke bestemt |
| <b>Startkokepunkt og kokeområde:</b> | 100 °C       |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| · <b>Flammepunkt:</b> | Ikke relevant. |
|-----------------------|----------------|

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| · <b>Antennelighet (fast stoff, gass):</b> | Ikke brannfarlig. |
|--------------------------------------------|-------------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| · <b>Antennelsestemperatur:</b> | ikke relevant. |
|---------------------------------|----------------|

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| · <b>Nedbrytingstemperatur:</b> | Ikke bestemt. |
|---------------------------------|---------------|

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| · <b>Selvantennelsestemperatur:</b> | Produktet er ikke selvantennelig. |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| · <b>Eksplorative egenskaper:</b> | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|

· **Eksplasjonsgrenser:**

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>nedre:</b> | Ikke bestemt. |
| <b>øvre</b>   | Ikke bestemt. |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| · <b>Damptrykk ved 20 °C:</b> | 23 hPa |
|-------------------------------|--------|

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>    | 1,023 g/cm <sup>3</sup> |
| · <b>Relativ tetthet:</b>      | Ikke bestemt.           |
| · <b>Damptetthet:</b>          | Ikke bestemt.           |
| · <b>Fordampingshastighet:</b> | Ikke bestemt.           |

· **Løslighet i / blandbarhet med**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Vann:</b> | fullstendig blandbar |
|--------------|----------------------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| · <b>Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann:</b> | Ikke bestemt. |
|-------------------------------------------------|---------------|

· **Viskositet:**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>dynamisk ved 20 °C:</b> | 3 mPas        |
| <b>kinematisk:</b>         | Ikke bestemt. |

· **Løsningsmiddelandel:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Organiske løsningsmidler:</b> | 0,0 %  |
| <b>VOC (EF)</b>                  | 0,01 % |
| <b>Andel faste stoffer:</b>      | 8,0 %  |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| · <b>9.2 Andre opplysninger</b> | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|

NO

(fortsatt på side 6)

**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 6/9

**KÄRCHER**

Trykddato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Teppersenemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 5)

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** tilsvare 10.3
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

\*

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger**
- **Akutt giftighet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**541-02-6 decamethylcyclopentasiloxane**

Dermal LD50 >15.000 mg/kg (Rat)

Inhalativ LC50 >5.000 mg/kg (Rat)

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**
- **CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)**
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftfremkallende egenskap** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT – enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT – gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

\*

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- **12.1 Giftighet**
- **Akvatisk toksitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Ytterligere informasjon** Produktet er biologisk nedbrytbart.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 7)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 7/9  
**KÄRCHER**

Trykkdato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Tepperensemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 6)

· **Ytterligere økologiske informasjoner:**

· **Generelle informasjoner:**

Produktet er fritt for organiske kompleksdannere.

Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Produktet er fritt for organisk bundne halogener (AOX-fritt).

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|

· **vPvB:**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|

· **12.6 Andre skadevirkninger** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

· **Anbefaling:**

Overgis oppsamling av spesialavfall eller bringes til oppsamlingssted for problemavfall.

Små mengder kan fortynnes med rikelig med vann og spyles bort. Større mengder må tas vare på i henhold til forskrifter fra lokale myndigheter.

· **Europeisk avfallsliste (EAL) kode**

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 20 01 29* | rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer |
|-----------|--------------------------------------------------|

· **Ikke rengjort emballasje**

· **Anbefaling:** Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.

· **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

· **14.1 FN-nummer:**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** bortfaller

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** bortfaller

(fortsatt på side 8)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 8/9  
**KÄRCHER**

Trykkdato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Tepperensemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 7)

- |                                                                                          |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>· 14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                     |                                                 |
| <b>· ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                            |                                                 |
| <b>· klasse</b>                                                                          | bortfaller                                      |
| <b>· 14.4 Emballasjegruppe</b>                                                           |                                                 |
| <b>· ADR, IMDG, IATA</b>                                                                 | bortfaller                                      |
| <b>· 14.5 Miljøfarer</b>                                                                 |                                                 |
| <b>· Marine pollutant:</b>                                                               | Nei                                             |
| <b>· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                                       | Ikke relevant.                                  |
| <b>· 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket</b> | Ikke relevant.                                  |
| <b>· Transport/ytterligere informasjoner:</b>                                            | Ikke farlig gods iflg. ovenstående forordninger |
| <b>· UN "Model Regulation":</b>                                                          | bortfaller                                      |

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
  - Direktiv 2012/18/EU
  - Spesifiserte farlige stoffer - **VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
  - Forordning (EF) nr. 1907/2006 **VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3
  - **Nasjonale forskrifter:**  
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning (EU) 2015/830, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO  
Produktforskriftens § 3-10 (Vaskemiddelordningen), EU-forordning 648/2004, 487/2013.
  - **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**
- **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 541-02-6 | decamethylcyclopentasiloxane |
|----------|------------------------------|
- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**  
Merknader, avsnitt 8, tiltaksverdier:  
A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene

(fortsatt på side 9)

NO



**Sikkerhetsdatablad**  
**ifølge Forordning (EU) 2015/830**

Side: 9/9  
**KÄRCHER**

Trykddato: 02.10.2020

Versjon 4

revidert den: 27.07.2018

**Produktnavn: CarpetPro Tepperensemiddel, hurtigtørkende RM 767**

(fortsatt fra side 8)

eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

M: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.

R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.

S: Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **Avdeling som utsteder datablad: TCD-D**

· **Kontaktperson:**

Department TCD-D

Tel.: +49-7195-14-2548

Fax : +49-7195-14-3164

productsafety.management@de.kaercher.com

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Skin Corr. 1B: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 1B

Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

· **\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

· 0-011-960-0

RM 767/4

1-843

NO