

## SIKKERHETSDATABLAD

## Skumdæmper

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

## 1.1. Produktidentifikator

## Handelsnavn

Skumdæmper

## 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

## ▼ Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

PC35 Washing and cleaning products

Bare for yrkesbrukere.

## ▼ Ikke tilrådte anvendelser

Ingen kjente

## 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

## Selskapsopplysninger

**Nowas**

Falstervej 1-3

DK-9670 Løgstør

Denmark

Tel.: +45 9867 7878

www.nowas.dk

## E-post

post@nowas.dk

## Revidert

04.12.2023

## SDS Versjon

2.0

## Dato for forrige utgave

18.10.2021 (1.0)

## 1.4. ▼ Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.

Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00

Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

## 2.2. Merkingselementer

## ▼ Farepiktogram

Ikke relevant.

## ▼ Varselord

Ikke relevant.

## ▼ Faresetninger

Ikke relevant.

## Sikkerhetssetning(er)

Generelt

-

Forebygging

-

Tiltak

-

Oppbevaring

-

Disponering

-

## ▼ Inneholder

Ingen kjente

## ▼ Annen merkning

EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

## ▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

&lt; 5%

- Kationiske overflateaktive stoffer
- Ikke-ioniske overflateaktive stoffer
- Parfumer (HEXYL CINNAMAL)

## 2.3. Andre farer

## ▼ Annet

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.1. ▼ Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

## 3.2. ▼ Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel                                                     | Identifikatorer                                                    | % w/w | Klassifisering | Anm. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|
| Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... | CAS-nr.: 1335202-88-4<br>EF-nr.: 931-203-0<br>REACH:<br>Indeksnr.: | 1-3%  |                |      |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

## ▼ Annen informasjon

[9] Identifisert av EU som en duftingrediens kjent for å forårsake allergisk kontakteksem (Kosmetikkforskriften).

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

## 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

## Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

## ▼ Innånding

Ved ubehag: Bring personen ut i frisk luft.

## Hudkontakt

Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege.

## ▼ Øyekontakt

Ved kontakt med øynene: Skyll straks øynene med rikelig vann (20-30 °C) til irritasjonen opphører. Fjern evt. kontaktlinser.

## ▼ Svelging

Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann. Ved vedvarende ubehag: oppsøk lege og vis dette sikkerhetsdatabladet.

## ▼ Forbrenning

Ikke relevant.

## 4.2. ▼ De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente

## 4.3. ▼ Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

## 5.1. ▼ Slokkingsmidler

Ikke relevant.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1. ▼ Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.

Områder med spill kan være glatte.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

## 6.3. ▼ Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

## 6.4. ▼ Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.

Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

## 7.1. ▼ Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Skal oppbevares i tette beholdere og bort fra lys og fuktighet. Beholdere skal datomerkes når de åpnes og periodisk testes for forekomst av peroksider. Ikke overskrid tidsgrensene for oppbevaring.

## Egnet emballasje

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.

## Oppbevaringsbetingelser

Ingen spesielle krav.

## Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

## 7.3. ▼ Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1. ▼ Kontrollparametrer

propan-2-ol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 245

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 100

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2023-03-24-412.

## ▼ DNEL

Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie...

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 312,5 mg/Kg/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 105 mg/kgbw/d   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 187,5 mg/Kg/day |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                                                          |                    |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal             | 37.5 mg/kgbw/d           |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding          | 44 mg/m <sup>3</sup> /8h |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding          | 14.8 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding          | 13 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding          | 2.61 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral               | 7,5 mg/Kg/day            |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral               | 1.5 mg/kgbw/d            |
| propan-2-ol                                              |                    |                          |
| <b>Varighet:</b>                                         | <b>Opptaksvei:</b> | <b>DNEL:</b>             |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal             | 888 mg/kg bw/day         |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal             | 888 mg/kgbw/d            |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal             | 319 mg/kgbw/d            |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding          | 1000 mg/m <sup>3</sup>   |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding          | 178 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding          | 500 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding          | 500 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding          | 89 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding          | 89 mg/m <sup>3</sup>     |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral               | 51 mg/kgbw/d             |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral               | 26 mg/kg bw/day          |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral               | 26 mg/kgbw/d             |

#### ▼ PNEC

Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie...

| <b>Opptaksvei:</b>            | <b>Eksposeringens varighet:</b> | <b>PNEC:</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ferskvann                     |                                 | 0,00191 mg/l |
| Ferskvann                     |                                 | 22 µg/L      |
| Ferskvannssediment            |                                 | 0,58 mg/kg   |
| Ferskvannssediment            |                                 | 22.48 mg/kg  |
| Havvann                       |                                 | 0,00191 mg/l |
| Havvann                       |                                 | 2.24 µg/L    |
| Havvannssediment              |                                 | 2.248 mg/kg  |
| Jord                          |                                 | 0,115 mg/kg  |
| Jord                          |                                 | 4.483 mg/kg  |
| Periodisk utslipp             |                                 | 0,00191 mg/l |
| Periodisk utslipp (ferskvann) |                                 | 19.1 µg/L    |
| Periodisk utslipp (havvann)   |                                 | 1.9 µg/L     |
| Renseanlegg                   |                                 | 2,96 mg/kg   |
| Renseanlegg                   |                                 | 2.96 mg/L    |

propan-2-ol

| <b>Opptaksvei:</b> | <b>Eksposeringens varighet:</b> | <b>PNEC:</b> |
|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Ferskvann          | Singel                          | 140,9 mg/l   |
| Ferskvannssediment | Singel                          | 552 mg/kg    |
| Havvann            | Singel                          | 140,9 mg/l   |
| Jord               | Singel                          | 28 mg/kg     |
| Renseanlegg        | Singel                          | 251 mg/l     |

#### 8.2. ▼ Eksposeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

## ▼ Generelt

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

## Eksponeringsscenarioer

Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

## Eksponeringsgrenser

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

## ▼ Tekniske tiltak

Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.

Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.

## Hygieniske tiltak

Vask hender etter bruk.

## Begrensning av eksponering av miljøet

Ingen spesielle krav.

## Individuelle vernetiltak

## Generelt

Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

## Åndedrettsvern

Ingen spesielle krav.

## Kroppsværn

Ingen spesielle krav.

## Håndvern

| Materiale | Hanskeykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder              |
|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Nitril    | 0,38               | > 240                       | EN374-2, EN374-3, EN388 |



## Øyevern

| Type                                       | Standarder |
|--------------------------------------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | -          |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

## 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

## Tilstandsform

Væske

## Farge

Hvit

## ▼ Lukt / Luktterskel (ppm)

Behagelig

## pH

5

## ▼ Tetthet (g/cm³)

1,01

## ▼ Kinematisk viskositet

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

## ▼ Partikkelegenskaper

Ikke relevant - produktet er en væske

## Tilstandsending og damptrykk

## ▼ Smeltepunkt/Frysepunkt (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

## ▼ Bløtgjøringspunkt / -område (voks og lim) (°C)

Ikke relevant - produktet er en væske

## Kokepunkt (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

## Damptrykk

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Relativ damptetthet**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Spaltingstemperatur (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Data for brann- og eksplosjonsfarer****Flammepunkt (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Antennelighet (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Selvantennelsestemperatur (°C)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**▼ Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Løselighet****▼ Løselighet i vann**

Fullt oppløselig

**Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**Løselighet i fett (g/L)**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**9.2. Andre opplysninger****▼ Andre fysiske og kjemiske parametere**

Ingen data tilgjengelige.

**▼ Oksiderende egenskaper**

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

**AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET****10.1. ▼ Reaktivitet**

Ingen data tilgjengelige.

**10.2. ▼ Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

**10.3. ▼ Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen kjente

**10.4. ▼ Forhold som skal unngås**

Ingen kjente

**10.5. Uforenlige materialer**

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

**10.6. Farlige nedbrytningsprodukter**

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

**AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****▼ Akutt giftighet**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Art:               | Rotte                                                                  |
| Opptaksvei:        | Oral                                                                   |
| Test:              | LD50                                                                   |
| Resultat:          | > 5000 mg/kg ·                                                         |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produkt/bestanddel | propan-2-ol  |
| Art:               | Rotte        |
| Opptaksvei:        | Oral         |
| Test:              | LD50         |
| Resultat:          | 4570 mg/kg · |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produkt/bestanddel | propan-2-ol   |
| Art:               | Kanin         |
| Opptaksvei:        | Dermal        |
| Test:              | LD50          |
| Resultat:          | 13400 mg/kg · |

**Hudetsing/hudirritasjon**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Sensibilisering ved innånding**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Sensibilisering ved hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**11.2. Opplysninger om andre farer****▼ Langsiktige virkninger**

Ingen kjente

**▼ Hormonforstyrrende egenskaper**

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

**▼ Andre opplysninger**

propan-2-ol: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 3 av IARC.

**AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER****12.1. ▼ Giftighet**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Art:               | Fisk                                                                   |
| Varighet:          | 96 timer                                                               |
| Test:              | LC50                                                                   |
| Resultat:          | 1,91 mg/l ·                                                            |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Art:               | Vannloppe                                                              |
| Varighet:          | 48 timer                                                               |
| Test:              | EC50                                                                   |
| Resultat:          | 2,23 mg/l ·                                                            |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Art:               | Alge                                                                   |
| Varighet:          | 72 timer                                                               |
| Test:              | IC50                                                                   |
| Resultat:          | 2,14 mg/l ·                                                            |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Art:               | Alge                                                                   |
| Varighet:          | 72 timer                                                               |
| Test:              | NOEC                                                                   |
| Resultat:          | 1,48 mg/l ·                                                            |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produkt/bestanddel | propan-2-ol       |
| Art:               | Fisk              |
| Varighet:          | 96 timer          |
| Test:              | LC50              |
| Resultat:          | 9640-10000 mg/l · |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Produkt/bestanddel | propan-2-ol |
| Art:               | Alge        |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Varighet: | 72 timer    |
| Test:     | EC10        |
| Resultat: | 1800 mg/l · |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produkt/bestanddel | propan-2-ol       |
| Art:               | Vannloppe         |
| Varighet:          | 24 timer          |
| Test:              | LC50              |
| Resultat:          | 9714-10000 mg/l · |

#### 12.2. ▼ Persistens og nedbrytbarhet

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel         | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Nedbrytning i vannmiljøet: | Ja                                                                     |
| Testmetode:                | OECD 301 D                                                             |
| Resultat:                  | 66%                                                                    |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Produkt/bestanddel         | propan-2-ol |
| Nedbrytning i vannmiljøet: | Ja          |
| Testmetode:                | OECD 301 E  |
| Resultat:                  | 95%         |

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

#### 12.3. ▼ Bioakkumuleringsevne

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel         | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with trie... |
| Bioakkumulasjonspotensial: | Nei                                                                    |
| LogPow:                    | Ingen data tilgjengelige.                                              |
| BCF:                       | 13                                                                     |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel         | propan-2-ol               |
| Bioakkumulasjonspotensial: | Nei                       |
| LogPow:                    | 0,0500                    |
| BCF:                       | Ingen data tilgjengelige. |

#### 12.4. ▼ Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

#### 12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

#### 12.7. ▼ Andre skadevirkninger

Ingen kjente

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

#### 13.1. ▼ Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Fraråde tømming i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

##### ▼ Avfallskode EAL

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 20 01 30                      | Andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29 |
| Waste group H:                |                                                  |
| Waste with low energy content |                                                  |

#### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER



|      | 14.1<br>FN- eller<br>ID-nummer | 14.2<br>FN-forsendelsesnavn | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>Emballasje-<br>gruppe | 14.5<br>Miljøfarer | Annen<br>informasjon: |
|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ADR  | -                              | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |
| IMDG | -                              | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |
| IATA | -                              | -                           | -                              | -                             | -                  | -                     |

## ▼ Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

## 14.6. ▼ Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

## 14.7. ▼ Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

## 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

## Anvendelsesbegrensninger

Bare for yrkesbrukere.

## Krav om særlig utdanning

Ingen spesielle krav.

## ▼ SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier

Ikke relevant.

## ▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

< 5%

- Kationiske overflateaktive stoffer
- Ikke-ioniske overflateaktive stoffer
- Parfumer (HEXYL CINNAMAL)

## Annen informasjon

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

## ▼ Kilder

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).  
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

## ▼ Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering

CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport

DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser

ES = Eksponeringsscenario

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem

EWC = Europeisk Avfallskatalog

GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier

IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann

MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

RRN = REACH registrerings nummer

SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.

SVHC = Stoffer med meget høy viktighet

STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering

STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering

TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig

UN = Forenede Nasjoner

UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

VOC = Flyktig organisk forbindelse

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

▼ **Annen informasjon**

Ikke relevant.

▼ **Sikkerhetsdatablad er validert av**

Victoria

**Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en blå trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb