



Teknisk data

Varenummer:	APTA40015
EAN-nr:	7050485400157
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84249000
Trykk:	8-10 bar
Vannmengde:	3-8 ltr/time
Spenning:	230 /10 V-Amp
Absorbert effekt:	0,6 kW
Vekt:	55 kg
Dimensjoner:	53x50x127 cm

HPE

Art.nr.: APTA40015

Produktinformasjon

IPCs HighPure er basert på det siste innen vannrensingsteknologi og utformet for å tilfredsstille to grunnleggende behov: behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stiger eller stillaser og behovet for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler. Med HighPure-systemet kan rengjøringstiden bli så lite som 75 prosent av rengjøringstiden med konvensjonelle metoder. Operatørene kan rengjøre over 200 m² med vinduer på bare 1 time (erfarne operatører), og besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse overflater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renses og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates kjemikaler eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

Takket være redusert forbruk av vann og eliminering av alle potensielt forurensende kjemiske produkter kan man både rengjøre vinduer og ta hensyn til miljøet på n gang. Siden det ikke brukes rengjøringsmidler, kan spillvannet fra HighPure-systemet brukes til å vanne planter med eller rett og slett skylles ned i offentlige avløp.

Med HighPure blir vindusrengjøring helt ufarlig. Utstyret håndteres fra bakken og krever ikke bruk av stiger, stillaser eller plattformer. Med forlengelsesstenger kan operatørene lett rekke vinduer høyt oppe, også over hindre som plener, busker og urban utsmykning.

Vann fra røرنettet passerer gjennom spesielle filterenheter og renses til 99,99 prosent. Når det har gått igjennom osmose og avionisering, er det rensende vannet et svært effektivt rengjøringsmiddel. Det rene vannet, hjulpet av den mekaniske virkningen av den bevegelige børsten på enden av stanga, river løs og fører med seg alle partikler. Overflaten kan så renses slik at den blir helt fri for flekker. Når det tørker, etterlater rent vann seg dessuten ikke merker eller flekker (og

jo renere vann, desto lavere nivåer av oppløst salt).

HighPure bruker det mest effektive vannrensesystemet på markedet. I systemet inngår fire rensetrinn:

1. Et sedimentfilter fjerner svevepartikler over 5 mikrometer.
2. Aktive kullfiltre fjerner alle spor av klor (klor kan skade omvendt osmosemembranen).
3. En omvendt osmose-membran eliminerer 98 prosent av alle salter og andre urenheter.
4. Et avioniserende filter med harpikspatron fjerner de resterende to prosentene salt og reduserer saltkonsentrasjonen til 0 ppm (deler pr.million).

HighPure er lett å manøvrere og lett å transportere. De robuste hjulene på trallen gjør at trallen kan beveges raskt og enkelt. Noen modeller lar to operatører bruke hver sin rengjøringsstang samtidig slik at produktiviteten dobles. HighPure-systemet omfatter et bredt spekter av tilleggsutstyr laget for å oppnå effektiv rengjøring under alle forhold.

Standardutstyr



Omvendt osmose membran

Art. nr: FTAC40002



Filtersett HP

Art. nr: KTRI40106



Fleksibel slange 30m

Art. nr: TBFX40009




Dreneringsslange 3m

Art. nr: TBFX40010



Flow reguleringsventil

Art. nr: VVSF40011



Digitalt TDS meter

Art. nr: AZMC40006



Vedlikeholdspulver

Art. nr: PRCH40034



Vannbestandig fett

Art. nr: CNPR40007



Fleksibel slange 20m

Art. nr: TBFX40003



Sett Quick Lock 10

Art. nr: KTRI40280



Sett Quick Lock 16

Art. nr: KTRI40281



Karbonfiberstang 1.5 m

Art. nr: LCPR40022



Karbonfiberstang 0.75 m

Art. nr: LCPR40083



Bag for karbon stenger

Art. nr: MPVR40229



Adapter 5 cm

Art. nr: RCVR40107



Vannkobling m/pakning

Art. nr: RCVR40053



Teleskopstang PGG07

Art. nr: LCPR40097



Teleskopstang PGG12

Art. nr: LCPR40098



Teleskopstang PGG15

Art. nr: LCPR40099



Svanehals 5 cm

Art. nr: RCVR40048



Svanehals 25 cm

Art. nr: RCVR40070



Regulerbar svanehals 10 cm

Art. nr: RCVR40104



Regulerbar svanehals 20 cm

Art. nr: RCVR40105



Regulerbar svanehals 40 cm

Art. nr: RCVR40106



Regulerbar svanehals 10 cm 2 børster

Art. nr: RCVR40108



Regulerbar svanehals 20 cm 2 børster

Art. nr: RCVR40109



Regulerbar svanehals 40 cm 2 børster

Art. nr: RCVR40110



Nylonbørste 35 cm 0°dyser

Art. nr: SPID40006



Nylonbørste 35 cm 0°+25°dyser

Art. nr: SPID40007



Nylonbørste 45 cm 0°+25°dyser

Art. nr: SPID40012



Naturbørste 35 cm 0°dyser

Art. nr: SPID40008



Naturbørste 35 cm 0°+25°dyser

Art. nr: SPID40009



Technolite vaskeholder

Art. nr: SPPV40029



Micro Tiger 25 cm

Art. nr: SPPV40030



FT12 microfiber vaskemopp

Art. nr: SPPV40031



Y-forgrening

Art. nr: KTRI40112



T-ventil

Art. nr: RCVR40111