

## SIKKERHETSDATABLAD



## F26 - Foma Degreaser Extreme



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET**

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 29.01.2015 |
| Revisjonsdato | 26.11.2022 |

**1.1. Produktidentifikator**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kjemikaliets navn | F26 - Foma Degreaser Extreme |
| UFI               | VP80-F0PH-D004-ESJN          |
| Artikkelnr.       | 302602, 302603, 302604       |

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjemikaliets bruksområde            | Avfettingsmidler                                                                                                                           |
| Relevant identifiserte bruksområder | SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)<br>PC6 Bilpleieprodukter*** |

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Importør      |                |
| Firmanavn     | Foma Norge AS  |
| Besøksadresse | Regnbueveien 6 |
| Postnr.       | 1405           |
| Poststed      | Langhus        |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Land       | Norge                                                        |
| Telefon    | 90514644                                                     |
| Telefaks   | 64 86 76 22                                                  |
| E-post     | <a href="mailto:s.askautrud@foma.no">s.askautrud@foma.no</a> |
| Hjemmeside | <a href="http://www.foma.no">www.foma.no</a>                 |
| Org. nr.   | 915740243                                                    |

## 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: +47 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonen |
|------------|------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH 066<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammensetning på merkeetiketten | Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater > - 60 %, Polyethylene glycol monoether with Oleic acid mono-ethanolamide 1 - -5 % |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Varselord | Fare |
|-----------|------|

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresetninger | H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetssetninger | P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern.<br>P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.<br>P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.<br>P331 IKKE framkall brekning.<br>P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Andre farer

Andre farer

Ikke angitt.

**AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.2. Stoffblandinger**

| Komponentnavn                                                     | Identifikasjon                                                                                             | Klassifisering               | Innhold  | Noter |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater | EC-nr.: 926-141-6<br>REACH reg. nr.: 01-2119456620-43-0000                                                 | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH 066 | > - 60 % |       |
| 2-(2-Butoksyetoksy) etanol                                        | CAS-nr.: 112-34-5<br>EC-nr.: 203-961-6<br>Indeksnr.: 603-096-00-8<br>REACH reg. nr.: 01-2119475104-44-xxxx | Eye Irrit. 2; H319           | 1 - -5 % |       |
| Polyethylene glycol monoether with Oleic acid mono-ethanolamide   | CAS-nr.: 26027-37-2<br>REACH reg. nr.: undantag                                                            | Skin Corr. 1B; H314          | 1 - -5 % |       |

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                       |
| <b>Hudkontakt</b> | Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann.<br>Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                     |
| <b>Øyekontakt</b> | Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus.<br>Ta med sikkerhetsdatabladet. |
| <b>Svelging</b>   | FREMKALL IKKE BREKNING hvis produktet er petroleumsbasert. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Skyll munn med vann. Kontakt lege.                                                |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informasjon til helsepersonell</b> | Behandle symptomatisk. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Spesifikke detaljer om motgift</b> | Ingen anbefaling angitt. |
|---------------------------------------|--------------------------|

**AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**

## 5.1. Slokkingsmidler

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. |
| Uegnede slokkingsmidler | Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.                       |

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer    | Brannfarlig væske og damp. Løsningsmiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. |
| Farlige forbrenningsprodukter | Ved brann dannes: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO <sub>2</sub> ).                          |

## 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Brannslukningsmetoder | Ingen spesiell brannslukningsmetode angitt. |
|-----------------------|---------------------------------------------|

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Påse at egnet verneutstyr (herunder åndedrettsvern) brukes ved fjerning av søl i lukkede områder. Ventilert godt. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder for opprydding og rengjøring | Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Andre anvisninger       | Ingen anbefaling angitt.                                                    |
| Ytterligere informasjon | Se punkt 8 for personlig beskyttelse.<br>Se punkt 13 for avfallshåndtering. |

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering | Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beskyttelsestiltak

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Råd om generell yrkeshygiene | Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

### Oppbevaring

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Beholder og overføringsutstyr må jordes for å eliminere gnister dannet ved utladning av statisk elektrisitet. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

### Spesielle bruksområder

Ikke angitt.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn                                                     | Identifikasjon    | Grenseverdier                                                                                                                  | Rettslig grunn |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater |                   | 8 timers grenseverdi: 300 mg/m <sup>3</sup><br><b>Grense korttidsverdi</b><br>Verdi: 600 mg/m <sup>3</sup>                     |                |
| 2-(2-Butoksyetoksy) etanol                                        | CAS-nr.: 112-34-5 | 8 timers grenseverdi: 10 ppm<br>8 timers grenseverdi: 68 mg/m <sup>3</sup><br><b>Grenseverdier, bokstav</b><br>Bokstavkoder: E |                |

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig. Vernehansker og -briller anbefales. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

#### Varselsskilt



#### Øye- / ansiktsvern

##### Øyevern

Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

#### Håndvern

##### Håndvern

Bruk vernehansker. Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales.

#### Hudvern

##### Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

## Åndedrettsvern

### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN). Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type A2.

## Hygiene / miljø

### Spesifikke hygienetiltak

Vask hendene etter kontakt.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tilstandsform                      | Væske                                                |
| Farge                              | Rosa Oransje                                         |
| Lukt                               | Hydrokarbon                                          |
| pH                                 | Status: I handelsvare<br>Kommentarer: Ikke relevant. |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall | Verdi: ~ -15 °C                                      |
| Kokepunkt / kokepunktintervall     | Verdi: ~ 200 - 250 °C                                |
| Flammepunkt                        | Verdi: ~ 80 °C                                       |
| Eksplosjonsgrense                  | Verdi: ~ 0,6 - 7 %                                   |
| Tetthet                            | Verdi: 810 kg/m <sup>3</sup>                         |
| Løselighet i vann                  | Emulgerer                                            |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Kommentarer | Ingen anbefaling angitt. |
|-------------|--------------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Reaktivitet | Brannfarlig ved oppvarming. |
|-------------|-----------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene. |
|------------|-----------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ikke kjent. |
|-------------------------------|-------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

**Forhold som skal unngås** Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

## 10.5. Uforenlige materialer

**Materialer som skal unngås** Unngå kontakt med oksiderende stoffer (f.eks. salpetersyre, peroksider og kromater). Sterke syrer.

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

**Farlige spaltningsprodukter** Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO<sub>2</sub>).

# AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutt giftighet</b>           | Type toksisitet: Akutt<br>Testet effekt: LD50<br>Eksponeringsvei: Oral<br>Verdi: > 15000 mg/kg<br>Art: Rat                                                |
|                                  | Type toksisitet: Akutt<br>Testet effekt: LC50<br>Eksponeringsvei: Innånding.<br>Varighet: 4 h<br>Verdi: > 13,1 mg/kg<br>Art: Rat                          |
|                                  | Type toksisitet: Akutt<br>Testet effekt: LD50<br>Eksponeringsvei: Dermal<br>Verdi: > 3400 mg/kg<br>Art: Rabbit                                            |
| <b>Komponent</b>                 | Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater                                                                                         |
| <b>Akutt giftighet</b>           | <b>Type toksisitet:</b> Akutt<br><b>Testet effekt:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvei:</b> Oral<br><b>Verdi:</b> > 5000 mg/kg<br><b>Forsøksdyreart:</b> Råtta |
| <b>Andre toksikologiske data</b> | Värdena är baserade på den största komponenten.                                                                                                           |

## Øvrige helsefareopplysninger

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis produktet kommer ned i lungene ved innånding, inntak eller brekninger. |
| <b>Hudkontakt</b> | Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet, kløe og eksem/sprekkdannelse. Avfetter huden.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Øyekontakt</b> | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svelging</b>                                        | Aspirasjonsfare: Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene. Inntak av større mengder kan forårsake bevisstløshet. Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og diaré. |
| <b>Allergi</b>                                         | Ikke kjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kroniske effekter</b>                               | Ingen kjente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Arvestoffskader</b>                                 | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon</b> | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fosterskadelige egenskaper</b>                      | Ikke kjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reproduksjonsskader</b>                             | Ikke kjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

|                                |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endokrine forstyrrelser</b> | Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akvatisk toksisitet, fisk</b>     | Verdi: 10 - 100 mg/l<br>Testvarighet: 96 h<br>Metode: Testmetod: LL50 (OECD 203)<br>Kommentarer: Verdiene er basert på den største komponenten.          |
| <b>Komponent</b>                     | Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater                                                                                        |
| <b>Akvatisk toksisitet, fisk</b>     | <b>Verdi:</b> 1000 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 96h<br><b>Metode:</b> LC50 (OECD 203)                                                                    |
| <b>Akvatisk toksisitet, alge</b>     | Verdi: 10 - 100 mg/l<br>Testvarighet: 72 h<br>Metode: EL50<br>Kommentarer: Värdena är baserade på den största komponenten. NOELR/72h = 3 mg/l (OECD 201) |
| <b>Komponent</b>                     | Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater                                                                                        |
| <b>Akvatisk toksisitet, alge</b>     | <b>Verdi:</b> 1000 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 72 h<br><b>Metode:</b> NOELR (OECD 201)                                                                  |
| <b>Akvatisk toksisitet, krepsdyr</b> | Verdi: 100 - 200 mg/l<br>Testvarighet: 48 h<br>Metode: EL50 (OECD 202)<br>Kommentarer: Verdiene er basert på den største komponenten.                    |
| <b>Komponent</b>                     | Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater                                                                                        |
| <b>Akvatisk toksisitet, krepsdyr</b> | <b>Verdi:</b> 1000 mg/l                                                                                                                                  |

**Testvarighet:** 48h  
**Metode:** ELO (OECD 202)

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Halveringstid for nedbrytning** Readily degradable (OECD 301F).

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

**Bioakkumuleringspotensial** Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.

## 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet** Produktet er uoppløselig i vann og spres på vannoverflaten. Produktet inneholder flyktige stoffer som kan spres i atmosfæren.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**PBT vurderingsresultat** Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

**Hormonforstyrrende egenskaper** Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

## 12.7. Andre skadevirkninger

**Andre skadevirkninger / annen informasjon** Ingen kjente.

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet** Få bekreftet rutiner for avfallsdeponering med kommuneingeniør/miljøsjef/Miljødirektoratet og lokale forskrifter.

**Produktet er klassifisert som farlig avfall** Ja

**Emballasjen er klassifisert som farlig avfall** Ja

**Avfallskode EAL** EWC: 070104 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

**Farlig gods** Nei

## 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

#### Andre relevante opplysninger

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre relevante opplysninger | Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annen merkeinformasjon | Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lover og forskrifter   | Stoffdirektivet 67/548/EØF. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
|-------------------------------------------------|-----|

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar. |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.<br>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Versjon**

4