



515/12 TC

Art.nr.: 174406

Teknisk data

Varenummer:	174406
EAN-nr:	7050481744064
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	85089100
Motoreffekt maks:	1500 Watt
Maks. uttak for elektroverktøy:	2100 Watt
Antall motorer:	1x1300
Spenning:	230/10 V-Amp
Sugeeffekt:	2400 mmVs
Luftmengde:	238 m3/t
Filtrering med hovedfilter:	99,93 %
Filtrering med engangspose:	99,96 %
Filtrering med HEPA filter:	100,00 %
Tankvolum:	26 liter
Strømkabel:	8,5 meter
Dimensjoner:	39x39x65 cm
Vekt:	9 Kg

Produktinformasjon

Foma 515/12 TC er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Foma 515/12 TC er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust enmotors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1500 watt. Foma 515/12 TC er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang superflex sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy. Slipemaskinens el.-kabel plugges inn i strømuttaket på støvsugeren. Når verktøyet startes, starter også støvsugeren. Maskinen har en forsinkelse på stopp-funksjonen, slik at sugeslangen tømmes for støv. Kan utstyres med 2-lags engangspose, finfilter og HEPA filter.

Fjernstyring - Fjernstyringsfunksjonen fungerer slik, at når elektroverktøyet settes i stikkontakten og startes, vil også støvsugeren starte, og den slås av automatisk når du slipper avtrekkeren til verktøyet.

Den integrerte ekstrakontakten støtter forskjellige verktøy: Elektroverktøy (TC) på opptil 2 600 Watt, Pneumatiske verktøy (PN) på opptil 7 bar.

Fordeler

- Ved å koble verktøyet til maskinen, får du bedre oversikt over arbeidsstedet og kan jobbe raskere og mer presist.
- Ved bruk av støvsugeren slipper man rengjøring ved endt arbeid.
- Det er tryggere for helsen, siden farlig støv suges opp umiddelbart.
- Allsidig og dobbelt driftssystem:
 1. Autostartfunksjon gjennom elektroverktøy,,
 2. Standard rengjøring ved hjelp av tilbehør

Standardutstyr



**SF sugeslange 4,5m
Ø38/Ø60**

Art. nr: TBFX01238



**Ullfilter komplett 300
C**

Art. nr: KTRO2133



**Fugemunnstykke
plast Ø38**

Art. nr: SPPV00156



Rundbørste Ø38

Art. nr: SPPV43052



**Håndtak plast
m\luftregulator Ø38**

Art. nr: MPVR43047



AP tube rett Ø38

Art. nr: LAFN43048



**Vannmunnstykke
skrå Ø38**

Art. nr: SPPV43051



**Gulvmunnstykke
skrå m/børste Ø38**

Art. nr: SPPV43050



Adapter Ø38-Ø38

Art. nr: MPVR43049



**Engangspose
mikrofiber 5pk (3)**

Art. nr: KTRI04795



**Engangspose
mikrofiber 5pk**

Art. nr: 147191



**Engangspose
mikrofiber 1pk (2)**

Art. nr: FTDP00462



**Papirfilter 175x163
(1)**

Art. nr: FTDP28620



**Polyesterfilter
175x164**

Art. nr: FTDP00583



Hepafilter 175x163

Art. nr: FTDP28844



Grovfilter 175x125

Art. nr: FTDP28755



Filter-lokk/lås

Art. nr: MPVR28723



**Papirfilter med lokk
H163**

Art. nr: FTDP00659



**Polyesterfilter m/lokk
175x164**

Art. nr: FTDP00654



**Hepafilter m/lokk
175x163**

Art. nr: FTDP00657



Finfilter 300

Art. nr: FTDP41885



Forfilter PCB 300

Art. nr: FTDP00222



**Vannfilterpose 200
mikrometer**

Art. nr: FTDP00556



**Vannfilterpose 300
mikrometer**

Art. nr: FTDP00557



**Vannfilterpose 500
mikrometer**

Art. nr: FTDP00558



**Vannfilterpose 700
mikrometer**

Art. nr: FTDP00559