

Til heavy-duty industrielle rengjøringsoppgaver med helsefarlig støv

Jo vanskeligere rengjøringsoppgaver, jo sterkere skal støvsugeren være. Det er derfor vi har lagt så mye energi i designet av IVB 9. Med 7200 l/min. og 2400 W effekt, er IVB 9 godt egnet til rask og produktiv fjerning av væsker, støv og metallspon. Tilbehøret må bestilles separat IVB 9 er utstyrt med et effektivt beholdersystem. Det er enkelt å sette beholderen ned på hjulene og rulle den over til tømming. Beholderen kan også utstyres med løftepunkter så den kan løftes med gaffeltruck og tømmes i en høy container.

- To motorer gir ekstra sugestyrke
- XtremeClean filterrengjøringsystem, som automatisk rengjør filteret etter behov
- Stort filterareal
- Rustfri stålbeholder med hjul
- Støvpose er inkludert
- Strømskikk til bruk av håndverktøy



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 965-2H/M SD XC
Filter				
	Filterelement, H-klasse	107400564	1	●
	Filterelement, PET Nano-fibre Ø275x187mm	107400562	1	
Støvsugerposer				
	DISPOSAL BAG ATTIX 7 5 PCS	302001480	1	●
Sikkerhetsstøvsugerposer				
	Sikkerhetsfilterposer, BIA-testet (5 pk)	302003473	1	●



Til heavy-duty industrielle rengjøringsoppgaver med helsefarlig støv

Model	IVB 965-2H/M SD XC
Ref. no.	302002917

PRODUCT FEATURES

Holder for rør	•
SoftStart	•
Verktøyholder	•
Antistatisk system	•
Hastighetskontroll av motor	•
Robust stålchassis	•
Lavt støynivå	•
Rustfri stålcontainer	•
MultiFit tilbehørssystem	•
Hovedkabler i gummi	•
Vaskbart fleecefilter	
Automatisk start/stopp av el-verktøy	•
Store hjul med godt grep	•
Støvklasse H, godkjent for helsefarlig materiale	•
XtremeClean automatisk filterrengjøring	•
Oppbevaringsplass for tilbehør	•
Oppbevaringsplass for kabel	•
Oppsamlingspose 1 stk.	•

Technical specifications	IVB 965-2H/M SD XC
Jordforbindelse	YES
Spenning (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
IP beskyttelsesklasse	IPX4
Støvklasse	H/M
Nominell effekt (W)	2x1200
Sugeeffekt v/ munnstykke (W)	270
Luftmengde uten slange (l/sek.)	120
Vakuumpress (kPa)	23
Vakuumpress maks. (kPa)	23
Lydtrykknivå v/ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	67
Tankekapasitet (l)	50
Hovedfilter, type	Paper/Glass Fibre
Hovedfilter, areal (cm²)	7800



Til heavy-duty industrielle rengjøringsoppgaver med helsefarlig støv

Technical specifications

IVB 965-2H/M SD XC

Inngang, diameter (mm)

50 MultiFit

Mål, L x B x H (mm)

615x690x990

Vekt (kg)

45

• Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 965-2H/M SD XC
System 50 støvsugerslanger				
	Slange for metallspon Ø50mm, 4m	15013	1	○
	Støvsugerslange, antistatisk Ø50mm 4m	15815	1	○
	Støvsugerslange, universal Ø50mm 4m	15358	1	○
	Støvsugerslange, varmebest. Ø50mm 4m	15182	1	○
	Støvsugerslange, varmebest. Ø50mm 4m	11061	1	○
Tilbehørskit				
	Antistat Kit 38Mm	80601000	1	○
	Gulvkit 38Mm Gummi lvb3/5/7	80601300	1	○
	MAC/FLOOR KIT 38MM POLYUR. MUL	80601200	1	○
	MACH. KIT 38MM POLYURETHANE MU	80601100	1	○
System 50 forlengerrør				
	Forlengerrør aluminium Ø50mm, 1m	15335	1	○



Til heavy-duty industrielle rengjøringsoppgaver med helsefarlig støv

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 965-2H/M SD XC
	Forlengerrør plast Ø50mm, 2 x 105cm	5152	1	○
	Håndgrep krom Ø50/Ø36mm - bøyd	15341	1	○
	Overgang plast Ø50/36mm	40452	1	○
Sikkerhetsstøvsugerposer				
	Sikkerhetsfilterposer, BIA-testet (5 pk)	302003473	1	●
System 36 forlengerrør				
	Adapter plast Ø36mm	29457	1	○
System 50 gulvmunnstykker				
	Børster for munnstykke utbyttbare	15347	1	○
	Gumminal for munnstykke utbyttbare	15346	1	○
	Tørrsugemunnstykke aluminium Ø50x500mm	15343	1	○
	Våtsugemunnstykke aluminium Ø50x500mm	15344	1	○
System 50 fugemunnstykker				
	Fugemunnstykke 350 mm Ø50 mm	7102	1	○
	Fugemunnstykke gummi Ø50 varmebestandig	19936	1	○

Til heavy-duty industrielle rengjøringsoppgaver med helsefarlig støv

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 965-2H/M SD XC
	Fugemunnstykke gummi, 25cm	7868	1	○
	Munnstykke flatt gummi Ø50 varmebest.	31244	1	○
System 38 forlengerør				
	Forlengerør alu varmeisoleret Ø38 2,5m	15340	1	○
	Forlengerør alu varmeisoleret, 2m	15339	1	○
	Håndgrep rustfritt stål Ø38 - bøyd	302002889	1	○
System 38 støvsugerslanger				
	Støvsugerslange Ø38 4m, universal	302002796	1	○
System 50 børstemunnstykker				
	Grovsugingsmunnstykke alu Ø50mm, 20cm	41100	1	○
	Munnstykke grovsug Ø50mm, 17,5cm	5153	1	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	1	○
Støvsugerutstyr				
	Flis-/sponsett, 2 deler Ø50mm	61681	1	○
	Industri gulvrensjøringssett, 6 deler Ø5	63216	1	○

Til heavy-duty industrielle rengjøringsoppgaver med helsefarlig støv

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 965-2H/M SD XC
	Industri sett, 4 deler for Ø36mm	63214	1	○
	Støvsugersett verksted 6dlr. Ø36 tilkobl	302000927	1	○
Filter				
	Filterelement, H-klasse	107400564	1	●
	Filterelement, PET Nano-fibre Ø275x187mm	107400562	1	
System 38 fugemunnstykker				
	Adapter til el-verktøy Ø38/Ø50mm	302002884	1	○
	Rørrengjøringsmunnstk. Ø Ø38 120-220mm	8054	1	○
Annet				
	Gnistfanger	34591	1	○
	Oppsamlingskurv spon	302001612	1	○
Støvsugerposer				
	DISPOSAL BAG ATTIX 7 5 PCS	302001480	1	●
Sekkefilter				
	Filterinnsats stoff, høy filtrering	302002894	1	○
Utblåsningskoblinger				
	Utblåsningskobling Kit D50	107409036	0	○