

	Side: 1
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

Samsvarer med EU-forordning nr. 1907/2006 med endringer.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : TASKI JONTEC COMBI & CARE

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : CWXK-TXUU-4H84-SEK8

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Gulvrensjøringsmiddel
Rensende middel

Anbefalte begrensninger på bruken : Kun til profesjonelt bruk.
Bruk utover de angitte anbefales ikke.

Eksponeringsbeskrivelse for sektorspesifikke arbeidere

AISE_SWED_PW_8a_1

AISE_SWED_PW_10_1

AISE_SWED_PW_4_1

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Diversey Europe Operations BV, De Corridor
4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Lilleborg - Besøksadresse: Hoffveien 21-23,
0275 Oslo Norge Postadresse: Postboks 673
Skøyen, 0214 Oslo

Norge

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en:

HazardCommunication@solenis.com

Produktinformasjon

815 36 000

kundeservice.lilleborg@solenis.com,
Diversey.com

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakt lege (vis etiketten eller sikkerhetsdatabladet hvis mulig),
Giftinformasjonen: 22 59 13 00

	Side: 2
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Øyeirritasjon, Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Tilleggsmerking

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Komponenter

		Side: 3
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts	68037-49-0 268-213-3	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 spesifikk konsentrasjonsgrense Eye Irrit. 2; H319 > 10 - 15 % Skin Irrit. 2; H315 > 10 - 15 % Eye Dam. 1; H318 > 15 % Acute Tox. 4; H302 >= 60 %	>= 1 - < 2,5
sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1	>= 1 - < 2,5
Alkyl alcohol alkoxylate	111905-53-4	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1 spesifikk konsentrasjonsgrense Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 450 mg/kg	>= 0,0025 - < 0,025

		Side: 4
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

		Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 0,21 mg/l	
blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 M-faktor (Akutt giftighet i vann): 100 M-faktor (Kronisk vanntoksitet): 100 spesifikk konsentrasjonsgrense Skin Corr. 1C; H314 >= 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 >= 0,6 % Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: > 66 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 0,33 mg/l	>= 0 - < 0,0002

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.

		Side: 5
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

- Ved innånding : Ved innånding, fjern personen til frisk luft.
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Førstehjelp er vanligvis ikke nødvendig. Imidlertid anbefales det at eksponerte områder renses ved vasking med såpe og vann.
- Ved øyekontakt : Fjern kontaktlinser.
Beskytt uskadet øye.
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Hold luftveien åpent.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vanntåke
Skum
Karbondioksid (CO₂)
Tørrkemikalier

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
- Spesifikke slukkemetoder : Produktet er kompatibelt med standard/vanlige brannslukningsmidler.
- Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.
Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de

		Side: 6
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

lokale forholdene og miljø omgivelsene.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Personer som ikke bruker beskyttende utstyr bør ikke oppholde seg i et område der materialet er sølt før materialet er fullstendig fjernet.
Rett deg etter alle anvendelige føderale, statlige og lokale forskrifter.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

For ytterligere informasjon, se Seksjon 8 og Seksjon 13 til sikkerhets databladet.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Generell industriell hygienep praksis. Ingen spesielle krav under normale bruksforhold.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene.

Råd angående samlagring : Intet stoff spesielt å nevne.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

		Side: 7
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	TWA	0,076 mg/m3	SUPLR EXP
		STEL	0,23 mg/m3	SUPLR EXP
Utfyllende opplysninger: 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on				
		TWA	1,5 mg/m3	SUPLR EXP
		STEL	4,5 mg/m3	SUPLR EXP
Utfyllende opplysninger: 2-metyl-2H-isotiazolin-3-on				

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts, Sulfonic acids, C10-C18 alkane, sodium salts	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	3,57 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hud	Akutt - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hud	Akutt - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	35 mg/m3
	Forbrukere	Hud	Langtrids - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hud	Langtrids - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Forbrukere	Innånding	Langtids -	12,4 mg/m3

		Side: 8
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

			systemiske virkninger	
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	7,1 mg/kg kv/dag
sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Arbeidstakere	Hud	Lokal, kortvarig	2,8 mg/cm2
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	3,57 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	35 mg/m3
	Arbeidstakere	Hud	Langtrids - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Forbrukere	Hud	Langtrids - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	5 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	12,4 mg/m3
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	7,1 mg/kg

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts, Sulfonic acids, C10-C18 alkane, sodium salts	Ferskvann	0,04 mg/l
	Sjøvann	0,004 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,06 mg/l
	Ferskvannbunnfall	9,4 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,094 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	9,4 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Kloakkrenseanlegg	600 mg/l
sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Kloakkrenseanlegg	600 mg/l
	Sjøbunnfall	0,94 mg/kg
	Jord	9,4 mg/kg
	Ferskvannbunnfall	9,4 mg/kg
	Ferskvann	0,04 mg/l
	Sjøvann	0,004 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,06 mg/l

		Side: 9
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	Ferskvann	0,0026 mg/l
	Sjøvann	0,00026 mg/l
	Kloakkrenseanlegg	0,055 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,0132 mg/l
	Jord	0,33 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Følgende informasjon gjelder for bruksområdene angitt i underavsnitt 1.2 i sikkerhetsdatabladet. Hvis tilgjengelig, se produktinformasjonsarket for bruks- og håndteringsinstruksjoner. Normale bruksforhold forutsettes for denne delen.

Anbefalte sikkerhetstiltak ved håndtering av ufortynnet produkt:

Tekniske tiltak

Generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for normal bruk. Men hvis uvanlige driftsforhold eksisterer (>, <) gi tilstrekkelig mekanisk (generelt og / eller avtrekks) ventilasjon for å holde eksponering under retningslinjer for eksponering (hvis aktuelt) eller under nivåer som forårsaker kjente, mistenkte eller åpenbare bivirkninger.

Egnede organisatoriske kontrolltiltak: : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

REACH bruksscenarioer vurdert for det ufortynnede produktet:

	SWED - Eksponeringsbeskrivelse for sektorspesifikke arbeidere	LCS	PROC	Varighet (min)	ERC
Manuell påføring og fortynning	AISE_SWED_PW_8a_1	PW	PROC8a	60 min	ERC8a

Personlig verneutstyr

Øyevern (EN ISO 16321) : Bruk kjemisk beskyttelsesbriller når det er mulighet for eksponering av øynene for væske, damp eller tåke.

Vernebriller eller beskyttelsesbriller (EN 16321)
Bruk av visir eller annen ansiktsbeskyttelse anbefales på det sterkeste ved håndtering av åpne beholdere eller dersom sprut kan forekomme.

Håndvern (EN ISO 374)

Bemerkning : Bruk vernehansker (kontakt din verneutstyrslieferandør). Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Følg instruksjoner om permeabilitet og gjennomtrengningstid fra hanskeleverandøren. Vurder spesifikke lokale bruksforhold,

		Side: 10
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

slik som risiko for sprut, kutt, kontaktid og temperatur.
 Forslåtte hansker ved langvarig kontakt: Materiale:
 Butylgummi; gjennomtrengningstid: ≥ 480 min;
 Materialtykkelse: $\geq 0,7$ mm. Forslåtte hansker for beskyttelse
 mot sprut: Materiale: Nitrilgummi; gjennomtrengningstid: ≥ 30
 min; Materialtykkelse: $\geq 0,4$ mm. I samråd med leverandør av
 vernehansker kan en annen type som gir tilsvarende
 beskyttelse velges.

Hud- og kroppsvern (EN 14605) : Bruk som det er formånstjenelig:
 Vernesko

Åndedrettsvern (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig
 åndedrettsbeskyttelse.

Forholdsregler for beskyttelse : Ingen spesielle krav under normale bruksforhold.

Anbefalte sikkerhetstiltak ved håndtering av det fortynnede produktet:

Maksimal anbefalt brukskonsentrasjon (vektprosent): 5,045 %

Tekniske tiltak

Generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for normal bruk. Men hvis uvanlige driftsforhold eksisterer(>,<)> gi tilstrekkelig mekanisk (generelt og / eller avtrekks) ventilasjon for å holde eksponering under retningslinjer for eksponering (hvis aktuelt) eller under nivåer som forårsaker kjente, mistenkte eller åpenbare bivirkninger.

Egnede organisatoriske kontrolltiltak: : Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
 Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

REACH bruksscenarioer vurdert for det ufortynnede produktet:

	SWED - Eksponeringsbeskrivelse for sektorspesifikke arbeidere	LCS	PROC	Varighet (min)	ERC
Manuell påføring ved børsting, tørking eller mopping	AISE_SWED_P W_10_1	PW	PROC10	480 min	ERC8a
Automatisk påføring i et dedikert lukket system	AISE_SWED_P W_4_1	PW	PROC4	480 min	ERC8a

		Side: 11
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

Personlig verneutstyr

Øyevern (EN ISO 16321)	:	Ikke nødvendig ved normal bruk. Bruk sprutsikre vernebriller dersom materialet kunne dis eller sprutes inn i øynene. Vernebriller er normalt ikke påkrevd. Det anbefales imidlertid i tilfeller hvor sprut kan forekomme ved håndtering av produktet (EN 16321).
Håndvern (EN ISO 374)	:	

Bemerkning	:	Ingen spesielle krav under normale bruksforhold.
Hud- og kroppsvern (EN 14605)	:	Bruk som det er formånstjenelig: Vernesko Bruk vernehansker (kontakt din verneutstysleverandør).
Åndedrettsvern (EN 136, EN 143, EN 14387)	:	Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.
Forholdsregler for beskyttelse	:	Ingen spesielle krav under normale bruksforhold.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Ufortynnet produkt:

Utseende	:	væske
Farge	:	hvit
Lukt	:	Urter
Luktterskel	:	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	:	8,60 Metode: ISO 4316
Smelte-/frysepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	:	Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	:	Ingen data tilgjengelig
Fordampingshastighet	:	Ingen data tilgjengelig
Antennelighet	:	

	Side: 12
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE	Utgave: 1.0
9292426	

Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig
 Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig
 Damptrykk : Ingen data tilgjengelig
 Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig
 Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig
 Relativ tetthet : 1,0090 g/cm³.
 Løselighet(er)
 Vannløselighet : fullstendig oppløselig
 Løselighet i andre løsningsmidler : Ingen data tilgjengelig
 Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig
 Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig
 Viskositet
 Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgjengelig
 Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgjengelig
 Eksplosive egenskaper : Ikke eksplosivt, basert på stoffets egenskaper.
 Oksidasjonsegenskaper : Ikke oksiderende, basert på stoffets egenskaper.

9.2 Andre opplysninger

Overflatespenning : OECD 115, Ikke relevant for klassifisering av dette produktet.
 Partikkelstørrelse : Ingen data tilgjengelig
 Partikkelstørrelsesfordeling : Ingen data tilgjengelig
 Selvtenning : Ingen data tilgjengelig

Fortynnet produkt:

pH-verdi : 7,5

	Side: 13
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kjente farer for reaktivitet under normale lagrings- og bruksforhold

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farer som spesielt bør nevnes.
Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen kjente under normale bruksforhold.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente under normale lagrings- og bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 500 - 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
GLP: ja

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Mus, hunkjønn): > 2.000 mg/kg
Metode: øvrige
GLP: nei

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 500 - 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 (Mus): > 5.000 mg/kg
Bemerkning: Dataenes beviskraft

	Side: 14
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE	Utgave: 1.0
9292426	

Alkyl alcohol alkoxyate:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.000 mg/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 450 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 0,21 mg/l
 Eksponeringstid: 4 t
 Prøveatmosfære: støv/yr
 GLP: ja

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 66 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,33 mg/l
 Eksponeringstid: 4 t
 Prøveatmosfære: støv/yr
 Bemerkning: Aerosol

Vurdering: Etsende for luftveiene.

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 92,4 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Arter : Kanin
 Eksponeringstid : 4 t
 Metode : OECD Test-retningslinje 404
 Resultat : Irriterer huden.
 GLP : ja

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Resultat : Hudirritasjon

Alkyl alcohol alkoxyate:

Arter : Kanin
 Metode : OECD Test-retningslinje 404
 Resultat : Lett hudirritasjon

	Side: 15
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Resultat : Irriterende for hud

Bemerkning : Kan forårsake hudirritasjoner og/eller hudbetennelse.

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Arter : Kanin

Resultat : Etsende på hud

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Produkt:

Bemerkning : Liten risiko for øyeirritasjon eller skade.

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Arter : Kanin

Eksponeringstid : 24 t

Metode : OECD Test-retningslinje 405

Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

GLP : ja

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Metode : OECD Test-retningslinje 405

Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

Alkyl alcohol alkoxyolate:

Arter : Kanin

Metode : OECD Test-retningslinje 405

Resultat : Øyeirritasjon

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Resultat : Etsende i øyne

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Arter : Kanin

Resultat : Etsende i øyne

	Side: 16
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE	Utgave: 1.0
9292426	

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Hudsensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Prøvetype	: Maksimeringstest
Eksponeringsveier	: Hudkontakt
Arter	: Marsvin
Metode	: OECD Test-retningslinje 406
Resultat	: Not a skin sensitizer.
GLP	: nei

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Prøvetype	: Maksimeringstest
Arter	: Marsvin
Metode	: OECD Test-retningslinje 406
Resultat	: Fører ikke til hud sensibilisering.
Bemerkning	: Analogi

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Resultat	: Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1A.
----------	---

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Resultat	: Sannsynlighet eller bevis på høy hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker.
----------	---

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Genotoksisitet in vitro	: Resultat: Prøver i død tilstand viste ikke mutageniske virkninger
Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	: Resultat: Prøver i levende tilstand viste ingen mutageniske virkninger
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller- Vurdering	: Bevisets tyngde støtter ikke klassifisering som et bakteriecellemutagen.

	Side: 17
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

Alkyl alcohol alkoxyate:

Arvestoffskadelig virkning på : Bevisets tyngde støtter ikke klassifisering som et
kjønnseller- Vurdering bakteriecellemutagen.

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Kreftframkallende egenskap - : Ingen klassifisering som kreftframkallende hos mennesker.
Vurdering

Alkyl alcohol alkoxyate:

Kreftframkallende egenskap - : Ingen klassifisering som kreftframkallende hos mennesker.
Vurdering

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Komponenter:

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Reproduksjonstoksisitet - : Ingen giftighet for reproduksjon
Vurdering

Alkyl alcohol alkoxyate:

Reproduksjonstoksisitet - : Ingen giftighet for reproduksjon
Vurdering

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Giftighet ved gjentatt dose

Komponenter:

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Arter : Rotte
NOAEL : > 4000 mg/kg kv/dag
Anvendelsesrute : Oral

Arter : Rotte
NOAEL : 200 mg/kg kv/dag
Anvendelsesrute : Oral

	Side: 18
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

Alkyl alcohol alkoxyate:

NOAEL : 50
Anvendelsesrute : Oral
Symptomer : Ingen bivirkninger.

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger

Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Giftighet for fisk : LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 8,4 mg/l
Sluttpunkt: dødelighet
Eksposeringstid: 96 t
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
Metode: Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, C.1
GLP: ja

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 9,8 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Sluttpunkt: Immobilisering
Eksposeringstid: 48 t
Prøvetype: statisk prøve
Analytisk overvåkning: ja
Metode: OECD Test-retningslinje 202
GLP: ja

		Side: 19
SIKKERHETS DATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l
 Sluttpunkt: Veksthemmende
 Eksponeringstid: 72 t
 Prøvetype: statisk prøve
 Analytisk overvåkning: ja
 Metode: OECD Test-retningslinje 201
 GLP: ja

Toksisitet til mikroorganismer : NOEC (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)):
 1.000 mg/l
 Eksponeringstid: 16 t
 Prøvetype: statisk prøve
 Metode: DIN 38 412 Part 8
 GLP: nei

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,85 mg/l
 Sluttpunkt: dødelighet
 Eksponeringstid: 28 d
 Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
 Prøvetype: gjennomstrømnings prøve
 Analytisk overvåkning: ja
 Metode: OECD Test-retningslinje 204
 GLP: ja

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 1 mg/l
 Sluttpunkt: reproduksjonshastighet
 Eksponeringstid: 22 d
 Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
 Prøvetype: halv-statisk prøve
 Analytisk overvåkning: ja
 Metode: OECD Test-retningslinje 202
 GLP: ja

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 1 - 10 mg/l
 Eksponeringstid: 96 t
 Prøvetype: statisk prøve
 Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna Straus (magna-Straus-vannloppe)):
 9,81 mg/l
 Eksponeringstid: 48 t
 Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 61 mg/l
 Eksponeringstid: 72 t
 Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i : 1

	Side: 20
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

vann)

Toksisitet til mikroorganismer : NOEC (Pseudomonas sp.): 600 mg/l
Eksponeeringstid: 16 t
Metode: DIN 38 412 Part 8

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,85 mg/l
Eksponeeringstid: 28 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Metode: OECD Test-retningslinje 204

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,36 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet til organismer som lever i jord : NOEC: 470 mg/kg
Eksponeeringstid: 56 d
Arter: Eisenia fetida (meitemarker)
Metode: OECD Test-retningslinje 222

Alkyl alcohol alkoxylate:

Giftighet for fisk : LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): > 1 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna Straus (magna-Straus-vannloppe)): > 1 - 10 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 1.000 mg/l

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,5 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 202

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Giftighet for fisk : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 3,4 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 1,3 - 1,6 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : LC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,5 - 3,3 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Alger): 0,15 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t

	Side: 21
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 1

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,19 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 0,28 mg/l
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,16 mg/l
Eksponeeringstid: 48 t

Toksisitet for alger/vannplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,027 mg/l
Eksponeeringstid: 72 t

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 100

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 4,5 mg/l
Prøvetype: Åndedrettshemmende

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 100

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Konsentrasjon: 103 mg/l
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 78 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B
GLP: nei

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.

	Side: 22
SIKKERHETS DATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE	Utgave: 1.0
9292426	

Biologisk nedbrytning: 9 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD TG 301E

Alkyl alcohol alkoxyate:

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
 Inokulum: aktivslam
 Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
 Biologisk nedbrytning: > 60 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: ca. 90 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD TG 302B

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 30 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD Test-retningslinje 301 B
 Bemerkning: Ikke klart bionedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produkt:

Bioakkumulering : Bemerkning: Potensialet for biooppsamling kan ikke fastsettes.

Komponenter:

Sulfonic acids, C10-18-alkane, sodium salts:

Bioakkumulering : Metode: Ikke rapportert

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Pow: 0,2 (20 °C)

sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts:

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 0,2 (20 °C)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

	Side: 23
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 0,4
oktanol/vann

blanding av 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EC no.247- 500-7] og 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1):

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: <= 0,71
oktanol/vann Metode: OECD Test-retningslinje 117

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering,

	Side: 24
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR: Ikke farlig gods

ADN: Ikke farlig gods

RID: Ikke farlig gods

IMDG-kode: Ikke farlig gods

IATA-DGR: Ikke farlig gods

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR: Ikke farlig gods

ADN: Ikke farlig gods

RID: Ikke farlig gods

IMDG-kode: Ikke farlig gods

IATA-DGR: Ikke farlig gods

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR: Ikke farlig gods

ADN: Ikke farlig gods

RID: Ikke farlig gods

IMDG-kode: Ikke farlig gods

IATA-DGR: Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

ADR: Ikke farlig gods

ADN: Ikke farlig gods

RID: Ikke farlig gods

IMDG-kode: Ikke farlig gods

IATA-DGR: Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

ADR: Ikke anvendbar

ADN: Ikke anvendbar

RID: Ikke anvendbar

IMDG-kode: Ikke anvendbar

IATA-DGR: Ikke anvendbar

		Side: 25
SIKKERHETS DATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy : Ikke anvendbar
bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres : Ikke anvendbar
(vedheng XIV)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 : Ikke anvendbar
av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned
ozonlaget

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente : Ikke anvendbar
organiske forurensninger

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske : Ikke anvendbar
Parlament og Rådet angående eksport og import av
farlige kjemikalier

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av
fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.
Ikke anvendbar

i henhold til : mindre enn 5 %: Anioniske overflateaktive stoffer, Ikke-ioniske
løsemiddelbestemmelsen overflateaktive stoffer, Såpe
(Detergents Regulation) EC Andre bestanddeler: Parfumer
648/2004 Konserveringsmidler:
PHENOXYETHANOL
BENZISOTHIAZOLINONE
Sodium Pyrithione
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

	Side: 26
SIKKERHETSDATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE 9292426	Utgave: 1.0

Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg arbeidsmiljølova § 4-1 og § 4-2 om krav til arbeidsgivaren om at beskytta gravide arbeidstakarar mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.

Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

Merk deg Direktiv 94/33/EF vedrørende vern av unge menneske i arbeid eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

ok, but would like to add the Norwegian legislation corresponding tot

ok, but would like to add the Norwegian legislation corresponding tot

Ingredienser som må listes opp på merket

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BENZISOTHIAZOLINONE)
Blanding av 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)
(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
Inneholder: konserveringsmiddel.

Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

TCSI	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
TSCA	: Produktet inneholder stoff(er) som ikke er oppført i TSCA-beholdningen.
AIIC	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
CA. DSL	: Dette produktet inneholder en eller flere komponenter som ikke er på den kanadiske DSL- og har årlig kvantum grenser
ENCS	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
KECI	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
PICCS	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen
IECSC	: Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for denne blandingen.

		Side: 27
SIKKERHETSDATABLAD		Revisjonsdato: 29.05.2026
		Utskriftsdato: 12.06.2026
		SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE		Utgave: 1.0
9292426		

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Utfyllende opplysninger

Revisjonsdato: 29.05.2026

Klassifisering av blandingen:

Eye Irrit. 2

H319

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Fullstendig tekst til H-setninger

H301	: Giftig ved svelging.
H302	: Farlig ved svelging.
H310	: Dødelig ved hudkontakt.
H314	: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	: Irriterer huden.
H317	: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	: Gir alvorlig øyeskade.
H319	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330	: Dødelig ved innånding.
H400	: Meget giftig for liv i vann.
H410	: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	: Akutt giftighet
Aquatic Acute	: Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	: Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	: Alvorlig øyenskade
Eye Irrit.	: Øyeirritasjon
Skin Corr.	: Hudetsing
Skin Irrit.	: Hudirritasjon
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
SUPLR EXP	: Leverandørbefalt veiledning for eksponering
SUPLR EXP / STEL	: Kort tids utsettelsesgrenser
SUPLR EXP / TWA	: Tidsmålt gjennomsnitt

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim

	Side: 28
SIKKERHETS DATABLAD	Revisjonsdato: 29.05.2026
	Utskriftsdato: 12.06.2026
	SDS nummer: R1937925
TASKI JONTEC COMBI & CARE	Utgave: 1.0
9292426	

farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet

Viktige litteraturreferanser og datakilder

SOLENISs interne data

SOLENISs interne data inkludert egne og sponsede testrapporter

UNECE administrerer regionale avtaler som implementerer harmonisert klassifisering for merking (GHS) og transport.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. Dette HMS-databladet har blitt utarbeidet av Solenis miljø-, helse- og sikkerhetsavdeling (Environmental Health and Safety Department).

NO / NO